



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

BLOMLÅDOR

En trygghetsåtgärd

Information och regler till dig som
önskar ansöka om blomlådor

Trafiksäkerhetsåtgärder

Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende samt att sänka hastigheterna. Att bygga fysiska trafikmiljöer som innebär låga hastigheter är det långsiktiga målet. I det korta perspektivet finns det även andra åtgärder; översyn av hastigheter, punktinsatser på skadedrabbade platser, mm. Samhällsbyggnad har en begränsad budget och ett uppdrag att använda de tillgängliga medlen där de har störst effekt, därför åtgärdas skadedrabbade platser först. Detta ska dock inte tolkas som att någon måste skadas innan vi gör en åtgärd.

Ökad medvetenhet genom samverkan

Alla åtgärder är inte kommunens att genomföra. Liknande trafiksituationer som upplevs som problem på den egna villagatan finns även på övriga villagator. För en ökad förståelse om den upplevda trafiksituationen är det därför viktigt att samverka grannar emellan. Kommunen anser därför att en första åtgärd ska vara samtal och resonemang mellan boende på gatan där trafik upplevs köra för fort.

Trygghetsåtgärd

I Trafikförordningens 3 kap 14 § och under "hastighet" står det:

"Ett fordonets hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."

Vad är "varje förutsebart hinder" i ett villaområde? För detta finns det inga klara definitioner för vad man menar. Det är till sist domstolarna som gör en tolkning.

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge signaler till att bilister ska sänka hastigheten. Eftersom olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är ovanliga på lokalgator samt att hastigheter och fordonsflöden vanligtvis är låga, är blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Många föräldrar upplever dock sin bostadsgata som otrygg, varför Samhällsbyggnad,

kan tillåta blomlådor på vissa gator. Blomlådor placeras så att hastigheten reduceras, samtidigt som gatan ska vara fortsatt framkomlig för exempelvis räddningstjänst, sopbilar samt drift- och underhållsfordon. Blomlådor är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.

Motorfordonsförarens ansvar

I stort sett alla motorfordonsförare har en trafikutbildning (gäller inte förare av moped klass II) och det ställs därför högre krav på motorfordonsförare än på de oskyddade trafikanterna som fotgängare och cyklister. Som motorfordonsförare förväntas man köra ansvarsfullt och respektera gällande hastighetsbegränsningar. I ett bostadsområde gäller alltid att man måste vara uppmärksam på att ett barn kan komma springande ut i gatan. Motorfordonsförare ska helt enkelt vara ett gott föredöme för andra trafikanter.

Då vi måste förutsätta att hastigheten är låg anser vi det tillräckligt att lådornas enda utmärkning är reflexer och att de placeras väl synliga enligt i ritningen.

Regler och förutsättningar

Förutsättningar för tillstånd:

- Tillståndet gäller endast för det år det är utfärdat.
- Den som ansvarar för blomlådorna måste vara bosatt på den gata där lådorna önskas ställas ut.
- Lådorna ska vara utformade enligt ritning från Samhällsbyggnad, bifogad i denna skrift.
- Lådorna får ställas ut tidigast den 1 juni, under förutsättning att gatan och trottoaren först blivit sopad. Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna plockas in senast den 30 september.
- Gatans siktlinje bör vara minst 200 meter utan avbrott, exempelvis stopplikt eller farthinder.
- Blomlådan ska placeras så att det är minst 50 meters fri sikt från blomlådorna i vardera riktning.
- Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från en gatukorsning.
- Det ska finnas minst 3,5 meter bred körbana för att inte hindra räddningsfordon.

Undantagsfall och restriktioner

- Gatan får inte ha karaktär av huvudgata med inslag av genomfartstrafik. Den får heller inte tillhöra huvudnätet för gång- och cykeltrafiken eller hindra framkomlighet för kollektivtrafik. Endast i undantagsfall kan det godkännas och då i samråd med kollektivtrafiken.
- Kommunen kommer att vara restriktiv med gator som är återvändsgränder eller består av mindre slingor (endast boende, ingen genomfartstrafik).
- Gator som inte kommer att godkännas är gator som har högre trafikflöde än 1000-1500 fordon per dygn eller att gatan redan är hastighetssäkrad genom andra åtgärder t ex farthinder eller avsmalningar.

Så går det till när du ansöker om tillstånd för blomlådor

1 Informerar boende längs gatan

För att skapa medvetenhet och förståelse är det viktigt att du informerar de boende längs er gata och skälet till varför ni önskar ha blomlådorna. Miljö- och samhällsnämnden har beslutat att en majoritet av de boende längs gatan måste vara positiva till blomlådorna innan ni kan få ett godkännande. Namnunderskrifter från dina grannar kan komma att begäras in av Samhällsbyggnad från dig som kontaktperson.

2 Beslutsprocessen

När du informerat samtliga boende blivit och ni har fått deras medgivande fyller du i anmälan, antingen på vår hemsida eller via post. Därefter får du besked från oss om vi godkänner blomlådor på er gata för det aktuella året.

Ni får inte ställa ut blomlådorna innan ni fått ett skriftligt godkännande av Östersunds Kommun, Samhällsbyggnad.

3 Bygga lådorna

Det är du som kontaktperson, eller tillsammans med dina grannar som får bekosta material, jord och blommor samt bygga blomlådorna. Kommunen bistår med en ritning (sista sidan i denna skrift) och reflexer för att blomlådorna ska se lika ut. Reflexerna ska vara placerade på samtliga sidor.

4 Markering och reflexer

Markeringarna är viktiga så att både du och andra kan se att lådorna står på rätt plats och att det är en plats som kommunen godkänt för blomlådor. Det är mycket viktigt att lådorna syns dygnet runt så att cyklister eller andra inte kör på dem. Lådorna ska därför placeras så att de är så synliga som möjligt även när det är mörkt.

Reflexerna bleks med tiden och fyller då inte sin funktion. De ska ha god reflexförmåga, vara klara i färgerna och vara placerade på alla sidor.

Har ni blekta reflexer? kontakta oss så får ni nya.

5 Plantering och underhåll av blomlådorna

Blomlådorna ska vara i bra skick och fyllas med jord till minst 5 cm från övre kanten. Alla lådor ska vara rikligt planterade med levande blommande växter som ni sköter. Blomlådorna ska tillföra en positiv gatumiljö varför det är av hög vikt att blomlådor är välskötta av dig som kontaktperson. Hur mycket jord och blommor som går åt finns på sida 6.

Blomlådorna får inte under några omständigheter innehålla tunga stenar om någon exempelvis krockar med lådan eller om ni måste flytta lådorna.

6 Anträffbar kontaktperson

Om du som kontaktperson reser bort under sommaren måste det finnas en ersättare som vi kan kontakta om vi behöver. Någon får kanske för sig att sabotera eller flytta på lådorna och då tappas effekten. Blomlådorna måste placeras som vi tillsammans kommit överens om. Vi behöver därför telefonnumret till dig som kontaktperson och till din ersättare där vi kan nå er på dagtid.

7 Lådorna får inte flyttas

Det är av stor vikt att blomlådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Vi bestämmer tillsammans med er på plats den placering som ger den bästa effekten. Upptäcker du att lådorna rubbats ur sitt läge är det viktigt att du flyttar tillbaka dem till de markerade platserna.

Blomlådor är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan, även om det ibland kan vara lockande för barn att leka runt blomlådorna.

8 Parkering och sophämtning

Det är viktigt att blomlådorna fyller sitt syfte, syns bra även i mörker och inte ett hinder som stoppar fordons-trafiken. Parkering får inte ske närmare än 5 meter (en billängd) från blomlådorna.

Sopbilen behöver 15 meter före eller efter den blomlåda som står på samma sida av vägen som din tunna för att komma rätt med svängarmen. Tänk därför på att flytta soptunnan den bit som behövs, annars finns det risk för att din eller din grannes soptunna inte blir tömd. Det är därför viktigt att du som kontaktperson informerar alla grannar som berörs.

9 Skadegörelse, misskötsel och planerade gatuarbeten

Tyvärr händer det att blomlådor flyttats utan att de ställs tillbaka på rätt plats, utsätts för skadegörelse eller att de ibland missköts. Skulle Samhällsbyggnad få in klagomål, kommer vi att kontakta dig som kontaktperson med en uppmaning att åtgärda den eller de blomlådor som råkat ut för skadegörelse att åtgärdas skyndsamt.

Skulle kontaktpersonen inte följa kommunens uppmaning, kan kommunen komma att ombesörja bortforsling av blomlådan på bekostnad av kontaktpersonen. Samma sak gäller vid misskötta blomlådor.

När planerade gatuarbeten ska utföras får du som kontaktperson information och anvisningar om lådorna behöver flyttas.

Detta ansvarar Samhällsbyggnad respektive du för

Samhällsbyggnads ansvar

- Avgör om gatan är lämplig för blomlådor.
- Bestämmer tillsammans med dig var lådorna placeras, det sker under maj månad.
- Upprättar avtal mellan kontaktpersonen och kommunen.
- Underrättar underhållsentreprenörer om det finns blomlådor på gatan så de kan anpassa sitt arbete så lådorna inte skadas.
- Vidareförmedlar synpunkter på blomlådorna avseende felaktig placering, skadegörelse med mera till kontaktpersonen.
- Står för reflexer och en ritning till blomlådorna.

Kontaktpersonens ansvar

- Kontaktpersonen sköter renhållning kring blomlådorna och ansvarar att lådorna hålls i bra skick.
- Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna sköts och är planterade med levande blommor. Lådorna får inte vara fyllda med annat än jord till exempel bildäck, stenar eller liknande.
- Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna hålls under regelbunden uppsikt. Vid skadegörelse eller flytt av blomlådorna ska kontaktperson skyndsamt återställa blomlådorna till den överenskomna platsen
- Vid planerade gatuarbeten meddelas kontaktpersonen via utskick några dagar innan arbetets start. Det är kontaktpersonen som ska se till att blomlådorna inte är i vägen för det planerade arbetet. Det är därför viktigt att du ser till att din brevlåda töms även vid frånvaro, exempelvis semester. Skulle kommunen behöva flytta på lådorna kan kontaktpersonen komma att debiteras för kommunens kostnader.


Placering av blomlådor

På denna figur kan du se hur lådorna ska placeras. Genom att blomlådorna står ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa. Det är därför viktigt att de boende efter gatan är införstådda med placeringen.

Om möjligt hålls minst 1,6 m öppet mellan låda och väggkant för att cyklist ska kunna passera innanför lådan.

Avståndet mellan låda och väggkant på andra sidan lådan kan då justeras till 3,5 - 4 m. Avståndet i längdriktningen måste också anpassas till aktuell gatubredd.


Antalet lådor bör begränsas till enstaka grupper med två eller tre lådor. Avståndet mellan grupperna ska vara minst 50 meter från en grupps slut till nästa grupps början.



<u>Gatans bredd</u>	<u>Avstånd mellan lådorna</u>
5 meter	10 meter
6 meter	9 meter
7 meter	8 meter

<u>Gata med kollektivtrafik</u>	<u>Avstånd mellan lådorna</u>
Minst 7 meter	Minst 13 meter

Ritning blomlådan



Material till blomlådan

- Ben: 4 st, 75x75mm, L = 500mm.
- Sarg: 12 st, 22x100mm, L = 1000mm.
- Skruvar: 50 st, 5x40mm.


- Täckribbor: 4 st, 22x45mm, L = 1045mm.
- 8 st, 22x45mm, L = 220mm.
- Skruvar: 36st, 4x40mm.

- Bottenstöd: 3st, 38x100mm, L = 956mm.
- Skruvar: 8st, 5x70mm.

- Botten: 9mm plywood, 955x955mm.
- Skruvar: 12st, 4x20mm.

Tips: Förse lådan invändigt med byggplast.

OBS: Hörnen bör fhasas för att undvika vassa kanter.



Reflexer som tillhandahålls av Samhällsbyggnad placeras på samtliga sidor av blomlådan.

Exempel på plantering:

Blomlådan är 1x1 meter och 25 cm djup och för att fylla den ända upp med jord behöver du ungefär 6 stycken 40 liters jordsäckar.

För att fylla lådan med växter och att de ska trivas behöver du ca 25 stycken plantor, lättaste sättet är att köpa 4 stycken 6 pack med sommarblommor ex. Tagetes, Petunia, Lobelia, Margeriter eller annan och sedan plantera dem alla i lådan. Kom ihåg att vattna den regelbundet under säsongen så kommer blomlådan inte bara att hjälpa till att hålla nere hastigheten utan samtidigt tillföra en positiv gatumiljö på er gata.